



| FAJTA                      | MÉRET |            | MINŐSÉG |  |
|----------------------------|-------|------------|---------|--|
| Acer campestre             | 6/8   | szgy.++    |         |  |
|                            | 8/10  | szgy.++    |         |  |
|                            | 10/12 | szgy.++    |         |  |
|                            | 12/14 | 3xisk fld. | SF      |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 20/25 | 4xisk DL.  | SF      |  |
| Acer campestre Elsrijk     | 6/8   | szgy.++    |         |  |
|                            | 8/10  | szgy.++    |         |  |
|                            | 10/12 | 3xisk fld. | SF      |  |
|                            | 12/14 | 3xisk fld. | SF      |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF      |  |
| Acer campestre Redshine    | 12/14 | 3xisk fld. | SF      |  |
|                            | 14/16 | 3xisk fld. | SF      |  |
| Acer negundo Flamingo      | 18/20 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 20/25 | 3xisk DL.  | SF      |  |
| Acer platanoides           | 6/8   | szgy.++    |         |  |
|                            | 8/10  | szgy.++    | SF      |  |
|                            | 10/12 | szgy.++    | SF      |  |
|                            | 10/12 | 3xisk fld. | SF      |  |
|                            | 12/14 | 3xisk fld. | SF      |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 20/25 | 3xisk DL.  | SF      |  |
|                            | 25/30 | 3xisk DL.  | SF      |  |
| Acer platanoides Columnare | 10/12 | 3xisk fld. | SF      |  |
|                            | 12/14 | 3xisk fld. | SF      |  |

|                                |       |            |    |  |
|--------------------------------|-------|------------|----|--|
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  |    |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  |    |  |
| Acer platanoides Crimson King  | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                                | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Acer platanoides Fassens Black | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Acer platanoides Globosum      | 8/10  | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Acer platanoides Fairview      | 6/8   | szgy.++    |    |  |
|                                | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                                | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Acer plat. Emerald Queen       | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Acer platanoides Olmstedt      | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |

|                         |         |            |       |  |
|-------------------------|---------|------------|-------|--|
|                         | 25/30   | 4xisk DL.  | SF    |  |
| Acer pseudoplatanus     | 6/8     | szgy.++    |       |  |
|                         | 8/10    | szgy.++    |       |  |
|                         | 10/12   | szgy.++    | SF    |  |
|                         | 10/12   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                         | 12/14   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                         | 14/16   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                         | 16/18   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                         | 18/20   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                         | 20/25   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                         | 25/30   | 3xisk DL.  | SF    |  |
| Acer psedopl. Negenia   | 8/10    | szgy.++    |       |  |
|                         | 10/12   | szgy.++    |       |  |
| Acer saccharinum        | 8/10    | szgy.++    |       |  |
|                         | 10/12   | szgy.++    |       |  |
|                         | 12/14   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                         | 14/16   | 3xisk DL.  | PF    |  |
| Acer saccharinum Wieri  | 8/10    | szgy.++    |       |  |
|                         | 10/12   | 3xisk fld. | SF    |  |
| Acer tatarica ginala    | 6/8     | szgy.++    |       |  |
|                         | 8/10    | szgy.++    |       |  |
|                         | 10/12   | 3xisk fld. |       |  |
|                         | 12/14   | 3xisk fld. |       |  |
|                         | 14/16   | 3xisk fld. |       |  |
| Aesculus carnea Briotii | 10/12   | 3xisk fld. | PF    |  |
|                         | 12/14   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                         | 14/16   | 3xisk DL.  | PF    |  |
| Aesculus hippocastanum  | 10/12   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                         | 12/14   | 3xisk DL.  | SF    |  |
| Alnus glutinosa         | 6/8     | szgy.++    |       |  |
|                         | 8/10    | szgy.++    |       |  |
|                         | 10/12   | szgy.++    | SF    |  |
|                         | 10/12   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                         | 12/14   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                         | 14/16   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                         | 16/18   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                         | 18/20   | 3xisk DL.  | SF    |  |
| Amelanchier lamarckii   | 150/200 | 3xisk DL.  | BF    |  |
|                         | 8/10    | 2xisk fld. | Tm200 |  |
|                         | 10/12   | 2xisk fld. | Tm200 |  |
| Amelanchier ovalis      | 6/8     | 2xisk fld. | BF    |  |
| Betula papyrifera       | 18/20   | 3xisk DL.  | SF    |  |

|                             |         |            |    |  |
|-----------------------------|---------|------------|----|--|
|                             | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Betula pendula              | 200/250 | szgy.+     |    |  |
|                             | 6/8     | fld.       | PF |  |
|                             | 8/10    | fld.       | PF |  |
|                             | 10/12   | 3xisk fld. | PF |  |
|                             | 12/14   | 3xisk fld. | PF |  |
|                             | 14/16   | 3xisk DL.  | PF |  |
|                             | 16/18   | 3xisk DL.  | PF |  |
|                             | 18/20   | 3xisk DL.  | PF |  |
|                             | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Carpinus betulus            | 6/8     | 2xisk fld. | SF |  |
|                             | 8/10    | 2xisk fld. | SF |  |
|                             | 10/12   | 2xisk fld. | SF |  |
|                             | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                             | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 25/30   | 4xisk DL.  | SF |  |
| Carpinus betulus Fastigiata | 300/350 | 3xisk DL.  | BF |  |
|                             | 350/400 | 3xisk DL.  | BF |  |
|                             | 400+    | 3xisk DL.  | BF |  |
| Catalpa bignonioides        | 8/10    | szgy.++    |    |  |
|                             | 10/12   | szgy.++    |    |  |
|                             | 10/12   | 3xisk fld. | SF |  |
|                             | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                             | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Catalpa bignonioides Nana   | 10/12   | szgy.++    | SF |  |
|                             | 10/12   | 3xisk fld. | SF |  |
|                             | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                             | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Celtis australis            | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                             | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                             | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Celtis occidentalis         | 12/14   | 3xisk DL.  | SF |  |

|  |       |            |       |  |
|--|-------|------------|-------|--|
|  | 14/16 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 16/18 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 18/20 | 3xisk DL.  | SF    |  |
| <i>Corylus colurna</i>                 | 14/16 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 16/18 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 18/20 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 20/25 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 25/30 | 4xisk DL.  | SF    |  |
| <i>Crataegus lavalleyi</i> Carrierei   | 6/8   | 2xisk fld. | szgy. |  |
|  | 8/10  | 2xisk fld. | szgy. |  |
|  | 10/12 | 2xisk fld. | PF    |  |
|  | 12/14 | 2xisk fld. | PF    |  |
|  | 14/16 | 3xisk fld. | SF    |  |
| <i>Crataegus monogyna</i> Stricta      | 6/8   | 2xisk fld. | PF    |  |
|  | 10/12 | 2xisk fld. | PF    |  |
|  | 12/14 | 2xisk fld. | PF    |  |
|  | 14/16 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 16/18 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 18/20 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 20/25 | 4xisk DL.  | SF    |  |
| <i>Crataegus monogyna</i> Paul Scarlet | 6/8   | 2xisk fld. | PF    |  |
|  | 8/10  | 2xisk fld. | PF    |  |
|  | 10/12 | 3xisk fld. | SF    |  |
|  | 12/14 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 14/16 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 16/18 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 18/20 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 20/25 | 3xisk DL.  | SF    |  |
| <i>Crataegus mordenensis</i> Toba      | 6/8   | 2xisk fld. | szgy. |  |
|  | 8/10  | 2xisk fld. | szgy. |  |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> Pannonica | 6/8   | szgy.++    | SF    |  |
|  | 8/10  | szgy.++    | SF    |  |
|  | 10/12 | szgy.++    | SF    |  |
|  | 12/14 | 3xisk fld. | SF    |  |
|  | 14/16 | 3xisk DL.  | SF    |  |
|  | 16/18 | 3xisk DL.  | SF    |  |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> Raywood   | 6/8   | szgy.++    | SF    |  |
|  | 8/10  | szgy.++    | SF    |  |
|  | 10/12 | szgy.++    | SF    |  |
|  | 10/12 | 3xisk fld. | SF    |  |
|  | 12/14 | 3xisk fld. | SF    |  |
|  | 14/16 | 3xisk DL.  | SF    |  |

|                                |       |            |          |  |
|--------------------------------|-------|------------|----------|--|
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 20/25 | 3xisk DL.  | SF       |  |
| Fraxinus excelsior Althena     | 6/8   | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 8/10  | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 10/12 | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 10/12 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 20/25 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 25/30 | 4xisk DL.  | SF       |  |
| Fraxinus exc. Westhof's Glorie | 6/8   | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 8/10  | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 10/12 | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 10/12 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 20/25 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 25/30 | 4xisk DL.  | SF       |  |
| Fraxinus ornus                 | 6/8   | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 8/10  | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 10/12 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 20/25 | 3xisk DL.  | SF       |  |
| Fraxinus ornus Mecsek          | 8/10  | szgy.++    | SF 2éves |  |
|                                | 10/12 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 12/14 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 14/16 | 3xisk fld. | SF       |  |
| Ginkgo biloba                  | 12/14 | 3xisk fld. | SF       |  |
|                                | 14/16 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 16/18 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 18/20 | 3xisk DL.  | SF       |  |
|                                | 20/25 | 3xisk DL.  | SF       |  |
| Gleditsia tri. Moraine         | 6/8   | szgy.++    | SF       |  |
|                                | 8/10  | szgy.++    | SF       |  |

|                                    |         |            |    |  |
|------------------------------------|---------|------------|----|--|
|                                    | 10/12   | szgy.++    | SF |  |
|                                    | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Gleditsia tri. Sunburst            | 6/8     | szgy.++    | SF |  |
|                                    | 8/10    | szgy.++    | SF |  |
|                                    | 10/12   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Gleditsia tri. Rubylace            | 6/8     | szgy.++    |    |  |
|                                    | 8/10    | 2xisk fld. | SF |  |
|                                    | 10/12   | 2xisk fld. | SF |  |
| Hamamelis virginiana               | 350/400 | 4xisk DL.  | BF |  |
| Juglans regia                      | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 14/16   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 16/18   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 18/20   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 20/25   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 25/30   | 3xisk fld. | SF |  |
| Koelreuteria paniculata            | 8/10    | szgy.++    |    |  |
|                                    | 10/12   | szgy.++    |    |  |
|                                    | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 30+     | 4xisk DL.  | SF |  |
| Koelreuteria paniculata Fastigiata | 300/350 | 3xisk DL.  | BF |  |
|                                    | 350/400 | 3xisk DL.  | BF |  |
| Liriodendron tulipifera            | 8/10    | 2xisk fld. | PF |  |
|                                    | 10/12   | 2xisk fld. | PF |  |
|                                    | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                    | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                    | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Malus Dolgo                        | 10/12   | 3xisk fld. | PF |  |
|                                    | 12/14   | 3xisk fld. | PF |  |
|                                    | 14/16   | 3xisk DL.  | PF |  |
|                                    | 16/18   | 3xisk DL.  | PF |  |

|                     |         |            |       |  |
|---------------------|---------|------------|-------|--|
|                     | 18/20   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 20/25   | 3xisk DL.  | PF    |  |
| Malus Radiant       | 10/12   | 3xisk fld. | PF    |  |
|                     | 12/14   | 3xisk fld. | PF    |  |
|                     | 14/16   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 16/18   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 18/20   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 20/25   | 3xisk DL.  | PF    |  |
| Malus Royalte       | 10/12   | 3xisk fld. | PF    |  |
|                     | 12/14   | 3xisk fld. | PF    |  |
|                     | 14/16   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 16/18   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 18/20   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 20/25   | 3xisk DL.  | PF    |  |
| Malus Piroska       | 12/14   | 3xisk fld. | PF    |  |
|                     | 14/16   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 16/18   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 18/20   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 20/25   | 3xisk DL.  | PF    |  |
| Malus Van Eseltine  | 10/12   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                     | 12/14   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                     | 14/16   | 3xisk fld. | SF    |  |
| Malus Wintergold    | 14/16   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 16/18   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 18/20   | 3xisk DL.  | PF    |  |
|                     | 20/25   | 3xisk DL.  | PF    |  |
| Morus alba          | 8/10    | szgy.++    | PF    |  |
|                     | 10/12   | szgy.++    | PF    |  |
| Morus alba Pendula  | 10/12   | 3xisk DL.  | Tm150 |  |
|                     | 12/14   | 3xisk DL.  | Tm150 |  |
| Ostrya carpinifolia | 20/25   | 3xisk DL.  | SF    |  |
| Parotia persica     | 350/400 | 4xisk DL.  | BF    |  |
| Platanus acerifolia | 200/250 | szgy.++    |       |  |
|                     | 8/10    | szgy.++    | SF    |  |
|                     | 10/12   | szgy.++    | SF    |  |
|                     | 10/12   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                     | 12/14   | 3xisk fld. | SF    |  |
|                     | 14/16   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                     | 16/18   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                     | 18/20   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                     | 20/25   | 3xisk DL.  | SF    |  |
|                     | 25/30   | 4xisk fld. | SF    |  |



|                                |         |            |    |  |
|--------------------------------|---------|------------|----|--|
|                                | 30+     | 4xisk DL.  | SF |  |
| Prunus cerasifera Nigra Tm120  | 6/8     | szgy.++    | PF |  |
|                                | 8/10    | szgy.++    | PF |  |
| Prunus cerasifera Woodi Tm220  | 6/8     | 2xisk fld. | SF |  |
|                                | 8/10    | 2xisk fld. | SF |  |
|                                | 10/12   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Prunus fruticosa Globosa Tm220 | 6/8     | szgy.++    | SF |  |
|                                | 8/10    | szgy.++    | SF |  |
|                                | 10/12   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 20/25   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Prunus padus                   | 10/12   | szgy.++    | SF |  |
|                                | 12/14   | szgy.++    | SF |  |
|                                | 14/16   | 3xisk fld. | SF |  |
| Prunus serr. Amanogawa Tm220   | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Prunus serrulata Kanzan Tm220  | 10/12   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Prunus virginiana Canada Red   | 10/12   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 25/30   | 3xisk DL.  | SF |  |
| Pyrus call. Chanticleer        | 12/14   | 3xisk fld. | SF |  |
|                                | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 20/25   | 4xisk DL.  | SF |  |
| Quercus robur                  | 10/12   | 3xisk fld. | PF |  |
|                                | 12/14   | 3xisk fld. | PF |  |
|                                | 14/16   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 16/18   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 18/20   | 3xisk DL.  | SF |  |
|                                | 20/25   | 4xisk DL.  | SF |  |
| Quercus robur Fastigiata       | 300/350 | 3xisk fld. | BF |  |
|                                | 350/400 | 3xisk fld. | BF |  |
|                                | 400+    | 3xisk fld. | BF |  |
|                                | 500+    | 4xisk DL.  | BF |  |

|                            |       |            |    |  |
|----------------------------|-------|------------|----|--|
| Robinia ps. Umbraculifera  | 6/8   | szgy.++    | SF |  |
|                            | 8/10  | szgy.++    | SF |  |
|                            | 10/12 | szgy.++    | SF |  |
|                            | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Sophora japonica Regent    | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Sorbus arno. Golden Wonder | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Sorbus Eduis               | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 12/14 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Sorbus intermedia          | 6/8   | szgy.++    |    |  |
|                            | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                            | 10/12 | szgy.++    |    |  |
|                            | 10/12 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 12/14 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Tilia americana Nova       | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                            | 10/12 | szgy.++    | SF |  |
|                            | 12/14 | szgy.++    | SF |  |
|                            | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |

|                            |       |            |    |  |
|----------------------------|-------|------------|----|--|
|                            | 30+   | 4xisk fld. | SF |  |
| Tilia cordata              | 6/8   | szgy.++    |    |  |
|                            | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                            | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                            | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Tilia cordata Greenspire   | 6/8   | szgy.++    |    |  |
|                            | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                            | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 12/14 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                            | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Tilia europea Euchlora     | 6/8   | szgy.++    |    |  |
|                            | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                            | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 12/14 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                            | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Tilia platyphyllos         | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                            | 10/12 | szgy.++    |    |  |
|                            | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 12/14 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                            | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Tilia platyphyllos Örebo   | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                            | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                            | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Tilia platyphyllos Rathaus | 18/20 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                            | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |

|                              |       |            |    |  |
|------------------------------|-------|------------|----|--|
|                              | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Tilia Szent István           | 6/8   | szgy.++    |    |  |
|                              | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                              | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                              | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                              | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                              | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Tilia tomentosa              | 6/8   | szgy.++    |    |  |
|                              | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                              | 10/12 | szgy.++    |    |  |
|                              | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                              | 12/14 | 3xisk fld. | SF |  |
|                              | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Tilia tomentosa Silver Globe | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                              | 12/14 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Tilia tomentosa Szeleste     | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                              | 10/12 | szgy.++    |    |  |
|                              | 10/12 | 3xisk fld. | SF |  |
|                              | 12/14 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                              | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |
| Ulmus laevis                 | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                              | 10/12 | szgy.++    |    |  |
|                              | 12/14 | szgy.++    |    |  |
|                              | 14/16 | szgy.++    |    |  |
|                              | 12/14 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |

|                              |       |            |    |  |
|------------------------------|-------|------------|----|--|
|                              | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Ulmus x hollandica Dampierii | 400+  | 3xisk fld. | BF |  |
| Ulmus pumila Puszta          | 8/10  | szgy.++    |    |  |
|                              | 10/12 | szgy.++    |    |  |
|                              | 12/14 | szgy.++    |    |  |
|                              | 14/16 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 16/18 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 20/25 | 3xisk DL.  | SF |  |
| Zelkova serrata              | 18/20 | 3xisk DL.  | SF |  |
|                              | 20/25 | 4xisk DL.  | SF |  |
|                              | 25/30 | 4xisk DL.  | SF |  |

Jaksics Faiskola- Auerbach Fédra [www.jaksicsfaiskola.hu](http://www.jaksicsfaiskola.hu) ,jaksicsfaiiskola@gmail.com  
2738 Cegléd Külső-Budai út 0319/20.