



FAJTA	MÉRET		MINŐSÉG
Acer burgerianum	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	10/12	3xisk DL.	PF
	12/14	3xisk DL.	PF
	14/16	3xisk DL.	PF
Acer campestre	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Acer campestre Elsrijk	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF

	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
Acer campestre Redshine	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	4xisk DL.	SF
Acer negundo Flamingo	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Acer platanoides	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Acer platanoides Columnare	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF

	25/30	3xisk DL.	SF
Acer platanoides Crimson King	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Acer platanoides Fassens Black	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
Acer platanoides Globosum	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
Acer platanoides Fairview	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF

	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Acer plat. Emerald Queen	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Acer platanoides Olmstedt	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Acer pseudoplatanus	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	3xisk DL.	SF
Acer psedopl. Negenia	8/10	szgy.++	

	10/12	szgy.++	
Acer saccharinum	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	
	12/14	szgy.++	
Acer saccharinum Wieri	8/10	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
Acer tatarica ginala	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
Aesculus carnea Briotii	10/12	3xisk DL.	PF
	12/14	3xisk DL.	PF
	14/16	3xisk DL.	PF
Aesculus hippocastanum	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Alnus glutinosa	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
Amelanchier lamarckii	125/150	2xisk fld.	BF
Amelanchier ovalis	125/150	2xisk fld.	BF

Betula papyrifera	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
Betula pendula	200/250	fld.	
	6/8	fld.	PF
	8/10	fld.	PF
	10/12	3xisk DL.	PF
	12/14	3xisk DL.	PF
	14/16	3xisk DL.	PF
	16/18	3xisk DL.	PF
	18/20	3xisk DL.	PF
Carpinus betulus	6/8	fld.	PF
	8/10	fld.	PF
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	PF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Carpinus betulus Fastigiata	300/350	3xisk DL.	BF
	350/400	3xisk DL.	BF
Catalpa bignonioides	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
Catalpa bignonioides Nana	8/10	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF

	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Celtis australis	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Celtis occidentalis	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Corylus colurna	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Crataegus monogyna Stricta	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
Crataegus monogyna Paul Scarlet	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF

	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Fraxinus angustifolia Pannonica	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	szgy.++	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	3xisk DL.	SF
Fraxinus angustifolia Raywood	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	3xisk DL.	SF
Fraxinus excelsior Althena	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF

	25/30	4xisk DL.	SF
Fraxinus exc. Aurea	10/12	3xisk fld.	PF
	12/14	3xisk fld.	PF
	14/16	3xisk DL.	SF
Fraxinus exc. Westhof's Glorie	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk fld.	SF
	12/14	3xisk fld.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Fraxinus ornus	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	3xisk fld.	SF
	12/14	3xisk fld.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Fraxinus ornus Mecsek	8/10	szgy.++	SF 2éves
	10/12	szgy.++	SF 2éves
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
Fraxinus Nana	8/10	szgy.++	SF 2éves
	10/12	szgy.++	SF 2éves

Ginkgo biloba	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Gleditsia tri. Elegantissima	300/350	3xisk DL.	BF
Gleditsia tri. Moraine	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	szgy.++	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Gleditsia tri. Sunburst	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Gleditsia tri. Rubylace	6/8	szgy.++	
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Hamamelis virginiana	350/400	4xisk DL.	BF
Koelreuteria paniculata	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	SF

	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Koelreuteria paniculata Fastigiata	350/400	3xisk DL.	BF
Liriodendron tulipifera	8/10	2xisk fld.	PF
	10/12	2xisk fld.	PF
	12/14	3xisk fld.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
Malus Dolgo	10/12	3xisk fld.	PF
	12/14	3xisk fld.	PF
	14/16	3xisk DL.	PF
	16/18	3xisk DL.	PF
	18/20	3xisk DL.	PF
	20/25	3xisk DL.	PF
Malus Radiant	10/12	3xisk fld.	PF
	12/14	3xisk fld.	PF
	14/16	3xisk DL.	PF
	16/18	3xisk DL.	PF
	18/20	3xisk DL.	PF
	20/25	3xisk DL.	PF
Malus Royalte	10/12	3xisk fld.	PF
	12/14	3xisk fld.	PF
	14/16	3xisk DL.	PF
	16/18	3xisk DL.	PF
	18/20	3xisk DL.	PF

	20/25	3xisk DL.	PF
Malus Piroška	12/14	3xisk DL.	PF
	14/16	3xisk DL.	PF
	16/18	3xisk DL.	PF
	18/20	3xisk DL.	PF
	20/25	3xisk DL.	PF
Malus Van Eseltine	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	PF
Malus Wintergold	14/16	3xisk DL.	PF
	16/18	3xisk DL.	PF
	18/20	3xisk DL.	PF
	20/25	3xisk DL.	PF
Morus alba Pendula	8/10	szgy.++	PF
	10/12	szgy.++	PF
Ostrya carpinifolia	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
Parotia persica	20/25	4xisk DL.	BF
Platanus acerifolia	200/250	szgy.++	
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk fld.	SF
	30+	4xisk DL.	SF
Prunus cerasifera Nigra Tm120	6/8	szgy.++	PF

	8/10	szgy.++	PF
Prunus cerasifera Woodi Tm220	6/8	2xisk fld.	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Prunus fruticosa Globosa Tm220	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Prunus padus	8/10	szgy.++	SF
	10/12	szgy.++	SF
Prunus serr. Amanogawa Tm220	6/8	szgy.++	PF
	8/10	szgy.++	PF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Prunus serrulata Kanzan Tm220	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF

	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
	30+	4xisk DL.	SF
Prunus virginiana Canada Red	6/8	szgy.++	PF
	8/10	szgy.++	PF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Pyrus call. Chanticleer	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	PF Tm140
	10/12	2xisk fld.	PF Tm140
Tm220	10/12	3xisk DL.	SF
Tm220	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Pyrus communis Beach Hill Tm220	6/8	szgy.++	PF
	8/10	szgy.++	PF
Quercus robur	10/12	3xisk DL.	PF
	12/14	3xisk DL.	PF
	14/16	3xisk DL.	SF
Quercus robur Fastigiata	250/300	3xisk DL.	BF
	300/350	3xisk DL.	BF
Robinia pseudoaccacia	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	

Robinia ps. Umbraculifera	6/8	szgy.++	SF
	8/10	szgy.++	SF
	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Sophora japonica Regent	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Sorbus arno. Golden Wonder	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
Sorbus Eduis	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
Sorbus intermedia	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
Tilia americana Nova	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	SF
	12/14	szgy.++	SF

	12/14	3xisk fld.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
	30+	4xisk fld.	SF
Tilia cordata	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Tilia cordata Greenspire	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Tilia europea Euchlora	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF

	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
Tilia platyphyllos	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Tilia platyphyllos Örebo	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Tilia platyphyllos Rathaus	18/20	4xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Tilia Szent István	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Tilia tomentosa	6/8	szgy.++	
	8/10	szgy.++	

	10/12	szgy.++	
	10/12	3xisk DL.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF
Tilia tomentosa Silver Globe	10/12	szgy.++	SF
	10/12	3xisk fld.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
Tilia tomentosa Szeleste	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	
	10/12	3xisk fld.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF
	25/30	4xisk DL.	SF
Ulmus laevis	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	
	12/14	szgy.++	
	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	4xisk DL.	SF

Ulmus x hollandica Dampierii	400+	3xisk DL.	BF
Ulmus pumila Puszta	8/10	szgy.++	
	10/12	szgy.++	
	12/14	szgy.++	
	10/12	3xisk fld.	SF
	12/14	3xisk DL.	SF
	14/16	3xisk DL.	SF
Zelkova serrata	14/16	3xisk DL.	SF
	16/18	3xisk DL.	SF
	18/20	3xisk DL.	SF
	20/25	3xisk DL.	SF



Jaksics Faiskola
Nursery Baumschule
 2738 Cegléd
 Külső-Dudai út 0320/2

www.jaksicsfaiskola.hu
jaksicsfaiskola@gmail.com
 Auerbach Roland | 0036 30 2185065
 Auerbach Fédra | 0036 30 2781675