



JAKSICS
FAISKOLA • 1994

2025 Tavasz Földlabdás Díszfa

| FAJTA | MÉRET | | Minőség | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|--|--|--|--|
| Acer campestre | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer campestre Elsrijk | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Acer campestre Lineco | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer campestre Nana | 8/10 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer negundo Flamingo | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer platanoides | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer platanoides Crimson King | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer platanoides Columnare | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer plat. Emerald Queen | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer platanoides Fairview | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer platanoides Globosum | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer platanoides Royal Red | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer pseudoplatanus | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer saccharinum | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|----|--|--|--|--|
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Acer tatarica | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 300/350 | | BF | | | | |
| Acer Ginnala | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Aesculus carnea Briotii | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 30/35 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Aesculus hippocastanum | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Albizia julibrissin | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| | 12/14 | 3xisk DL | TM180 PF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | TM180 PF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | TM180 PF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | TM180 PF | | | | |
| | 20/25 | 4xisk DL | TM180 PF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | TM180 PF | | | | |
| Alnus glutinosa | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Amelanchier lamarckii | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| Betula pendula | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Betula pendula Fastigiata | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Betula utilis Jacquemontii | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|----------|----|--|--|--|--|
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Carpinus betulus | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Carpinus betulus hasáb nyírt 70x70x400 | 450/500 | 3xisk DL | BF | | | | |
| Carpinus betulus Fastigiata | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Carpinus Frens Frontain | 10/12 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Carpinus betulus Lucas | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Celtis australis | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Celtis occidentalis | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Cercis siliquastrum | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|----------|----|--|--|--|--|
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| <i>Corylus colurna</i> | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| <i>Crataegus lavalleyi</i> Carrierei | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| <i>Crataegus laevigata</i> Paul Scarlet | 4/6 | szgy | SF | | | | |
| | 6/8 | szgy | SF | | | | |
| | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| <i>Crataegus mordenensis</i> Toba | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| <i>Crataegus monogyna</i> Stricta | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> Raywood | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | szgy | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Fraxinus angustifolia Pannonica | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Fraxinus excelsior Althena | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Fraxinus excelsior Aurea | 10/12 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Fraxinus ornus | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| Fraxinus Obelisk | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Fraxinus ornus Mecsek | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Fraxinus pennsylvanica Urbanite | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Ginkgo biloba | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Gleditsia Globosa | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Gleditsia tri. Moraine | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Gleditsia tri. Sunburst | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Gleditsia tri. Rubylace | 6/8 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| Koelreuteria paniculata | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Malus Golden Wonder | 8/10 | 2xisk DL | PF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | PF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | PF | | | | |
| Malus Gyöngyvér | 8/10 | 2xisk DL | PF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | PF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | PF | | | | |
| Malus Hopa | 12/14 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | PF | | | | |
| Malus Royalte | 6/8 | 2xisk DL | PF | | | | |
| | 8/10 | 2xisk DL | PF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | PF | | | | |
| | 12/14 | 2xisk DL | PF | | | | |
| Paulownia tomentosa | 10/12 | 2xisk DL | PF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 20/25 | 4xisk DL | PF | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| Platanus acerifolia | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 30/35 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 35/40 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Platanus acerifolia Umbrella | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 30/35 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 35/40 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Platanus x hispanica Bloodgood | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Populus nigra Italica | 6/8 | 2xisk DL | SF | | | | |
| Populus simonii Fastigiata | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| Prunus cerasifera Crimson Pointe | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Prunus cerasifera Woodi | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Prunus fruticosa Globosa | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Prunus serr. Amanogawa | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Prunus serrulata Kanzan | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Prunus serrulata Pink Perfection | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Prunus serrulata Royal Burgundi | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Prunus sargentii 'Accolade' | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Prunus virginiana Canada Red | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Pyrus call. Chanticleer | 6/8 | szgy | SF | | | | |
| | 8/10 | szgy | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Pyrus communis | 8/10 | szgy | SF | | | | |
| | 10/12 | szgy | SF | | | | |
| | 12/14 | szgy | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Quercus robur | 6/8 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Robinia pseudoacacia Umbraculifera | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Salix alba Tristis | 10/12 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | PF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | PF | | | | |
| Sophora japonica | 10/12 | szgy | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 30/35 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 35/40 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Sophora jap. Regent | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 30/35 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Sorbus aucuparia Fastigiata | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Sorbus thuringica Fastigiata | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Sorbus Golden Wonder | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Tilia americana Nova | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Tilia americana Nova Spalier | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 30/35 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Tilia cordata Green Globe | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Tilia cordata Greenspire | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Tilia cordata Rancho | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 3xisk DL | SF | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|----------|----|--|--|--|--|
| Tilia platyphyllos Örebo | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Tilia Szent István | 8/10 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 10/12 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 4xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Tilia tomentosa Silver Globe | 10/12 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Tilia tomentosa Szeleste | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 25/30 | 3xisk DL | SF | | | | |
| Ulmus hollandica Lobel | 12/14 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 16/18 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 18/20 | 3xisk DL | SF | | | | |
| | 20/25 | 4xisk DL | SF | | | | |
| Ulmus laevis | 6/8 | szgy | SF | | | | |
| | 10/12 | szgy | SF | | | | |
| Ulmus pumilla Puszta | 6/8 | szgy | SF | | | | |
| | 10/12 | szgy | SF | | | | |
| | 12/14 | 2xisk DL | SF | | | | |
| | 14/16 | 2xisk DL | SF | | | | |

